

**HISTORIA**  
**FISICA POLITICA Y NATURAL**  
DE  
**LA ISLA DE CUBA**

POR  
**D. RAMON DE LA SAGRA.**

---

**AVES**

POR  
**MR. ALCIDES D'ORBIGNY**

CABALLERO DE LA REAL ÓRDEN DE LA LEGION DE HONOR, OFICIAL DE LA LEGION DE HONOR BOLIVIANA;  
AUTOR DEL VIAJE Á LA AMÉRICA MERIDIONAL, etc., etc.

**PARIS.**

EN LA LIBRERIA DE ARTHUS BERTRAND,  
LIBRERO DE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA,  
CALLE HAUTEFEUILLE, N.º 23.

---

M. DCCC. XXXIX.

**STRIRIDÆ. (ESTRIGIDÆAS.)****OTUS SIGUAPA. — D'Orbigny.**

AVES. — LAMINA II.

## SIGUAPA.

*Otus: Rostro longissimo, forti, robusto, ad bassim arquato, tarsis plumosis; crestis duabus nigrescentibus in capite curtis; oculorum circuito griseo flavescente, nigrescente marginato, minimis fuscis nigrisque externe maculato supra brunneo nigrescens, minimis fusciscentibus maculis variatus, subtus clare fulvus, brunneo nigrescente maculatus; tarsi et parte posteriori fuscis, remigibus reatricibusque supra brunneo nigrescentibus; cauda subtus, nigrescentibus; cauda subtus, nigrescenti, alboque flavescente transverse radiata.*

Longitud total desde el pico hasta la extremidad de la cola 16 á 17 pulgadas, (0,370 á 0,393 mill.) de la cola 5 pulgadas (0,120 millim.), del pico 16 líneas (0,032 millim.), del pliegue del ala hasta su extremidad, 13 pulgadas (0,301 millim.).

El pico azulado, mui largo, ancho, robusto, arqueado desde su base; las ventanas de la nariz transversales, colocadas cerca de la mitad de su longitud; las mandíbulas mui hendidas; sobre la cabeza dos penachos negruzcos compuestos solamente de algunas plumas, y que salen una pulgada á poca diferencia; el rededor de los ojos amarillento; este color está circunscrito por otro negruzco que llega á cubrir las plumas de la base del pico y forma la gorguera, la cual está rodeada enteramente de plumas pequeñas, cortas, matizadas con pequeñas vetas de un amarillo apagado y negruzco. Sobre el cuello y en lo alto del cuerpo, de un moreno negruzco con algunas manchas de un amarillo rojizo claro; lo demas de las partes superiores, de un color moreno mui obscuro, ligeramente punteadas por listas blanquecinas.

Los remos y las timoneles de un moreno subido, por encima, marcadas de pardo rojizo obscuro con unas manchas espaciadas, formando listas interrumpidas sobre las grandes cobijas; debajo del cuerpo, amarillo rojizo, con dos manchas morenas romboidales sobre la longitud de cada pluma; los muslos y la parte posterior amarillo leonado; debajo de la cola moreno claro, marcado sobre las barbas internas con cuatro á cinco fajas blancas y sobre las barbas externas solamente con tres.

Se ha conseguido esta nueva especie en la isla de Cuba de unos cazadores que la mataron cerca del mar, donde parece no ser mui comun. Habiéndola confrontado con todas las otras especies de aves nocturnas que pertenecen á la division de los buhos de Cuvier, solo el *Strix longirostris* de Spix (lam. 9) nos ha ofrecido alguna semejanza por la longitud del pico y los penachos, pues por otra parte se diferencia por unos tintes mucho mas claros, por decirlo así leonados, esparcidos sobre todas la partes del cuerpo. Esta especie mucho mas pequeña, que nuestro buho es intermedia por la talla entre éste y el *Strix* de Spix.



*OTUS signatus. Vie.*

*Calif. SIGUAPA.*