

NOUVEAU RECUEIL  
DE PLANCHES COLORIÉES  
D'OISEAUX,

POUR SERVIR DE SUITE ET DE COMPLÈMENT AUX PLANCHES ENLUMINÉES DE BUFFON,  
ÉDITION IN-FOLIO ET IN-4<sup>o</sup> DE L'IMPRIMERIE ROYALE, 1770;

PUBLIÉ PAR

C. J. TEMMINCK,

CHEVALIER DE L'ORDRE DU LION NÉERLANDAIS; DIRECTEUR DU MUSÉE ROYAL DES PAYS-BAS; MEMBRE DE L'INSTITUT; MEMBRE CORRESPONDANT DES  
ACADÉMIES DE STOCKHOLM, DE SAINT-PÉTERSBOURG ET DE BONN; DES SOCIÉTÉS ROYALES DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE LINNÉENNE ET ZOOLOGIQUE  
DE LONDRES; DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE MOSCOU; DE CELLES DES NATURALISTES DE HARLEM, UTRECHT, GRONINGUE, PARIS, LAUZANNE, LILLE,  
STOCKHOLM, FRANCFORT, MAYENCE, HALLE, MARBOURG, WURZBOURG, HEIDELBERG, HANAU, BATAVIA, PHILADELPHIE ET CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

ET

LE BARON MEIFFREN LAUGIER DE CHARTROUSE.

CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR,

D'après les Dessins de MM. HUET et PRÉTRE, Peintres attachés au Muséum d'Histoire naturelle.  
ET AU GRAND OUVRAGE DE LA COMMISSION D'ÉGYPTE.

---

VOL. II.

---

PARIS.

F. G. LEVRAULT, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DE LA HARPE, N. 84.

A STRASBOURG, MÊME MAISON, RUE DES JUIFS, N. 55.

ET A AMSTERDAM, CHEZ LEGRAS IMBERT ET COMP., SUR LE ROCRIN, N. 139.

M. DCCC. XXXVIII. 1838

# CHOUETTE ECHASSE.

*STRIX GRALLARIA.* TEMM.

---

*Le Mâle.* — Planche 146.

CETTE petite espèce de Chouette, modelée selon les formes de notre Chevêche d'Europe, se distingue facilement de tous les congénères par la grande longueur des tarse en rapport au volume du corps : comme dans notre Chevêche, les ailes couvrent les trois quarts de la queue; les tarse sont couverts de plumes et les doigts sont nus.

Du roux et du blanc en différentes nuances forment les couleurs du plumage. Toutes les parties supérieures sont rousses; un roux vif se trouve sur le sommet de la tête où des taches d'un blanc roussâtre sont répandues; le dos et les ailes sont d'un roux cendré, marqué de grandes taches plus ou moins rondes; les rémiges ont une teinte plus brune, et les taches, d'un blanc roussâtre, sont de forme ovale; ces taches se trouvent sur les deux barbes des penne, mais elles sont blanches et placées longitudinalement sur les barbes extérieures; la queue est d'un roux un peu mordoré vers le bout; quatre bandes transversales, d'un blanc roussâtre, sont disposées à égale distance sur toutes les penne intermédiaires; mais la latérale de chaque côté est d'un blanc roussâtre, marqué de deux petites bandes brunes placées vers l'extrémité de la penne; le front, les sourcils et la face

#### CHOUETTE ECHASSE.

sont d'un blanc roussâtre, plus foncé aux joues; la poitrine est blanche, marquée de grandes taches transversales d'un roux cendré; les autres parties inférieures ont une teinte blanche nuancée irrégulièrement de roussâtre clair. Longueur totale du mâle, neuf pouces; longueur du tarse, à peu près deux pouces.

On trouve cette Chouette au Brésil, et peut-être dans quelques autres parties de l'Amérique méridionale.

Des Musées des Pays-Pas, de Vienne et de Londres.



Chouette *échasse*.