43. CHAT-HUANT BRUYANT; Syrnium strepitans:

Strix strepitans, Temm., pl. col., 174 (adulte), et 229 (jeune de l'année).

Huppe noire, barrée de blanc; plumage roux-brun taché de noir en dessus, blanc-roux taché de croissans noirs en dessous; bords des couvertures supérieures blancs. Joues grises; doigts nus et jaunes. Longueur, dix-neuf pouces.

Jeune âge: Gris-blanc rayé également de brun. Habite Java et Sumatra.

IX. Sous-genre. KETUPU; Ketupa.

Caractères des chats-huans; tête surmontée de deux huppes déjetées en arrière; tarses complétement nus et réticulés.

44. KETUPU JAVANAIS; Ketupa javanensis:

Strix ceylonensis, Lath.; Temm., pl. 74; Strix hetupa, Horsf., Trans., t. XIII, p. 141; Blo-Ketupu des Javanais.

Plumage d'un rouge ferrugineux vif, taché de noir par plaques arrondies; rémiges noires rayées de roux, et moins longues que la queue. Celle-ci égale, noire, barrée de jaune. Joues rousses; ventre roux flammé de bran: huppes rousses et brunes. Tarses jaunes; bec noir. Longueur, quinze ou seize pouces. Habite les îles de Java et de Sumatra.

45. KETUPU LESCHENAULT; Ketupa Loschenaultii:

Strix Leschenault, Temm., pl. 20.

Un peu plus grand que le ketupu javanais. Son bec est noir; ses huppes couchées sur l'occiput; le cou en devant est blanc, chaque plume à tige brune. Corps roux-jaunatre buffle, flammé de longs traits noirs, chaque plume striée en travers de lignes légères rousses; le dessus du corps roux clair, flammé de roux-brun; ailes variées de brun, de roux et de blanchâtre. Queue brune, rayée de blanc; couvertures inférieures blanches.