

**NOUVEAU  
DICTIONNAIRE  
D'HISTOIRE NATURELLE,**

**APPLIQUÉE AUX ARTS,**

**A l'Agriculture, à l'Économie rurale et domestique,  
à la Médecine, etc.**

**PAR UNE SOCIÉTÉ DE NATURALISTES  
ET D'AGRICULTEURS.**

**Nouvelle Édition presque entièrement refondue et considé-  
rablement augmentée ;**

**AVEC DES FIGURES TIRÉES DES TROIS REGNES DE LA NATURE.**

**TOME VII**

---

**DE L'IMPRIMERIE D'ABEL LANOË, RUE DE LA HARPE.**

**A PARIS,**

**CHEZ DETERVILLE, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 8.**

**M DCCC XVII.**

huit pouces de longueur ; le bec noirâtre à sa base et jaunâtre vers son bout ; l'iris jaune ; le dessus de la tête brun , avec une bande longitudinale blanche sur chaque plume ; la face variée de ces deux teintes ; la gorge blanche ; le cou , la poitrine , le dessus du corps et des ailes bruns , avec des taches blanches plus nombreuses sur le cou ; le ventre brun et blanc ; la queue rayée transversalement de bandes roussâtres interrompues sur un fond brun ; les pieds couverts d'un duvet blanchâtre lavé de fauve , et les doigts velus.

La CHOUETTE CHEVÊCHE DE PERSE, *Strix persica*, Vieill. Taille de notre chevêche, dont ce n'est peut-être qu'une variété ; plumage blanchâtre , tacheté de gris un peu blond ; doigts velus ; bec et ongles jaunâtres.

La CHOUETTE CHEVÊCHETTE, *Strix pygmea*, Bechst. C'est dans Latham une variété de la *chouette tengmalm*, et une espèce distincte , sous le nom de *strix acadiensis*. En effet, celle-ci est le même oiseau ; mais la première ne peut être une variété de l'autre, dont elle diffère par une taille plus petite et par la distribution des couleurs. Elle a six pouces de longueur, les parties supérieures d'un gris rougeâtre foncé, varié de taches et de points blancs ; les inférieures de cette couleur, avec des taches longitudinales brunes et des raies transversales sur les flancs ; la queue traversée par quatre bandes étroites, blanches ; les pieds emplumés jusqu'aux ongles. Cette chouette se trouve dans le nord des deux continens, dont elle s'écarte quelquefois, puisqu'un individu a été tué à Gibraltar, lequel est figuré pl. 46 des Oiseaux d'Afrique de Levaillant.

La CHOUETTE CHEVÊCHETTE PERLÉE, *Strix perlata*, Vieill., pl. 284 des Oiseaux d'Afrique de Levaillant. Plumage roussâtre, parsemé de taches blanches, rondes sur la tête et le derrière du cou, longitudinales sur le bord des couvertures des ailes et sur les pennes de la queue ; joues et gorge d'un blanc ombré de noir sur le devant du cou, qui a sur le bas un collier bigarré de noir ; poitrine variée de brun noir sur un fond roux ; les parties postérieures nuancées de roux sur un fond blanc ; duvet des tarses et des doigts de cette dernière couleur ; pennes des ailes terminées par un liseré blanc, noirâtres à l'intérieur, avec des bandes rousses ; bec et ongles d'un brun jaunâtre. Elle se trouve au Sénégal.

La CHOUETTE CHICHICTLI, *Strix chichichtli*, Lath. Tout son plumage est varié de fauve, de blanc, de brun et de noir. Ses yeux sont de cette dernière couleur, et ses paupières bleues. Elle se tient sur les bords du lac du Mexique.

La CHOUETTE CHOUCOU, *Strix choucou*, Lath., pl. 38 des Oiseaux d'Afrique, de M. Levaillant. Le corps de cette