

**NOUVEAU
DICTIONNAIRE
D'HISTOIRE NATURELLE,**

APPLIQUÉE AUX ARTS,

**A l'Agriculture, à l'Économie rurale et domestique,
à la Médecine, etc.**

**PAR UNE SOCIÉTÉ DE NATURALISTES
ET D'AGRICULTEURS.**

**Nouvelle Édition presque entièrement refondue et considé-
rablement augmentée ;**

AVEC DES FIGURES TIRÉES DES TROIS REGNES DE LA NATURE.

TOME VII

DE L'IMPRIMERIE D'ABEL LANGE, RUE DE LA HARPE.

A PARIS,

CHEZ DETERVILLE, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 8.

M DCCC XVII.

La CHOUETTE BOOBOOK, *Strix boobook*, Lath. Tel est le nom que cet oiseau porte à la Nouvelle-Hollande. Taille de la grande chouette ; tête rayée ; dos tacheté de jaune ; gorge de cette même couleur , rayée et tachetée de brun ; ventre ferrugineux avec des taches plus pâles et irrégulières ; pieds couverts de plumes jaunes et marqués de noir ; bec petit et brun.

La CHOUETTE BRUNE, *Strix fusca*, Vieill., se trouve à Saint-Domingue et à Porto-Ricco, d'où ont été apportés les deux individus que je décris ci-après. Leur plumage est brun sur toutes les parties supérieures, avec quelques taches blanches en forme de larmes sur les ailes ; blanc sur les inférieures et couvert de taches brunes plus ou moins grandes ; la collerette est totalement grise chez l'un, blanchâtre près du bec chez l'autre ; les pennes de la queue brunes : les latérales tachetées de blanc en dehors, de cette couleur en dedans, avec de larges bandes transversales brunes ; les doigts velus ; le bec et les ongles couleur de corne.

La CHOUETTE DE CAYENNE, *Strix cayensis*, Lath., pl. enl. de Buffon, n.º 442, a la taille de la hulotte ; les yeux jaunes ; tout le plumage roux, avec des lignes transversales fort étroites et brunes sur les parties supérieures, sur la poitrine et sur le ventre ; les plumes de la collerette d'un blanc sale, et noires sur leur tige ; le bec rougeâtre et les ongles noirs. Cette chouette constitue une espèce particulière, et non pas une variété de l'effraie, comme l'ont pensé des naturalistes. Cependant celle-ci se trouve aussi à Cayenne, mais avec un plumage plus coloré.

La CHOUETTE CASPIENNE, *Strix ulula*, Var., Lath., est une variété d'âge du hibou à aigrettes courtes.

La CHOUETTE CABUREI, *Strix ferox*, Vieill., se trouve au Paraguay. Sa longueur est de six pouces et demi ; les côtés et le dessus de la tête sont d'un brun noirâtre, tacheté de blanchâtre ; les sourcils blancs ; une tache noirâtre dont la circonférence est indiquée par de petites plumes blanches, se fait remarquer sur chaque côté de l'occiput ; cette partie, le dessus du cou et du corps, la queue et les couvertures supérieures des ailes sont d'un brun noirâtre ; de petites bandelettes transversales, interrompues, et composées de taches rondes et blanches sont sur les pennes caudales ; celles des ailes sont rayées de roussâtre clair ; les scapulaires et le dernier rang des moyennes couvertures, ont de petites taches rondes et blanches, rangées à la file ; la gorge, le devant du cou et la poitrine sont bruns, mais il y a du blanc sur la première partie ; le ventre est tout blanc ; le dessous des ailes et de la queue rayé de brun et de jaune paille ; le bec