

29. **Athene ocellata**, *Hombr. et Jacquin, Voy. au Pole Sud. Ois. t. 3. 2. ex Oceania. Media: brunnea, rufescenti varia; subtus rufescens, maculis magnis, rotundis, albis: gula pure alba. alis modice longis: tarsi rufescentibus; digitis cinereis, basi tantum pilosis.*
30. **Athene jacquinoti**, *Hombr. Voy. au Pole Sud, Ois. t. 3. 1. ex Ocean. Media (longitud. 11-pollic.): brunnea rufo-maculata, facie subtusque alba; torque latissimo rufo, nigro-undulato: alis elongatis; remigibus rectricibusque maculis rufis in series digestis: tarsi albis, fusco-undulatis; digitis luteis, sparsim pilosis.*
31. **STRIX novae-zelandiae**, *Gm. (fulva, Forst. - bubuk, Aliq. - Noctua novae-zelandiae, Quoy et Gaim. - Athene novae-zelandiae, Gr.) Voy. Astrol. Ois. t. 2. 2. ex Nova Zelandia. Media (longit. 10-pollic.): ex toto brunneo-nigricans, maculis, supra albidis, subtus fulvis: fronte et superciliis rufo-notatis: cauda cinereo-fasciata: tarsi rufis; digitis luteis, pilosis.*
32. **Athene albifacies**, *Gr. Ereb. et Terr. Birds. t. 1. Mus. Britann. ex Nova Zelandia mer. Major praecedentis (longitud. 1 $\frac{1}{2}$ ped.): fusco-brunnea plumis fulvo-marginatis; fronte genisque albis plumarum rachide nigra: cauda rufo-fasciata: tarsi albidis.*
Quid A. sandwichensis, Blox, Byron, Voy. p. 250. ex Polynesia?
33. **STRIX BAKKAMUNA?** *Forst. (Athene forsteni, Bp. nec ceylonensis Strix bakkamuna, Lath. indica, Gmel.) Descr. Anim. p. 157. ex Ins. Tongu-tabu, Namocka, Tupai et Tanna, minime in Zeylona! Magna (longit. ultra 15-pollic.): fulvo fuscoque nebulosa, subtus alba, plumis omnibus nigro-punctatis: cauda brevi, fasciis quatuor fuscis: pedibus flavescens-pilosus.*

c. AUSTRALASIANAE. *Magnae: cauda longa: tarsi dense vestiti: digiti subnudi.*

34. **NOCTUA maculata**, *Vig. et Horsf. (Athene maculata, Gould) Austr. t. 32. ex Austr. Minor: brunnea vix rufescens, maculis magnis albis.*
35. **Athene marmorata**, *Gould, Austr. Introd. fig. nulla. ex Austr. merid. Simillima praecedenti sed valde major.*
36. **STRIX boobook**, *Lath. (Noctua boobook, Vig. - Athene boobook, Gould) Austr. t. 32. ex Austr. mer. or. et s. Tasm. Major: rufescenti-brunnea, nec maculata.*