

VOYAGE
DE DÉCOUVERTES
DE
L'ASTROLABE

Exécuté par ordre du Roi,

PENDANT LES ANNÉES 1826 - 1827 - 1828 - 1829,

SOUS LE COMMANDEMENT

DE M. J. DUMONT D'URVILLE.

*

Zoologie

PAR

MM. QUOY ET GAIMARD.

*

TOME PREMIER.

*

PARIS

J. TASTU, EDITEUR-IMPRIMEUR,
N° 36, RUE DE VAUGIRARD.

1830

CHAPITRE V.

DESCRIPTION DES OISEAUX.

GENRE CHEVÈCHE. — *Noctua*, Savigny.

CHEVÈCHE POINTILLÉE.

Noctua punctulata, nob.

PLANCHE 1, FIGURE 1.

Noctua, corpore desuper fusco albido irrorato; gulâ, abdomine pedibusque albis; pectore brunneo zonato.

Cette espèce, dont la longueur totale n'est que de huit pouces et demi, a la tête grosse, le bec fort, court, presque entièrement recouvert de soies rudes et noires dirigées en avant. Les sourcils sont blancs; l'œil est grand, d'un beau jaune, et les plumes effilées qui l'entourent sont assez roides. Le bec est de couleur de corne et blanc à sa pointe. Sous la mandibule inférieure existe un bouquet de soies rudes disposées en rayons. La tête, tout le dessus du corps, les ailes et la queue sont d'un brun foncé, couvert de petites

taches jaunâtres ; celles de la queue sont plus larges , transversales , et ont cela de particulier que sur chaque plume elles sont parallèles et placées de chaque côté de la tige. La gorge , d'un blanc pur , présente une bande brune transversale ; la poitrine est d'un brun mélangé de fauve tirant au roux sur les flancs ; le ventre est blanc ainsi que les cuisses et le long duvet serré et moelleux qui recouvre les tarses , dont les poils se dirigent en arrière. Les couvertures inférieures des ailes sont d'un blanc jaunâtre dégénéral en larges taches vers le milieu des pennes qui sont d'un brun clair à leur extrémité ; les pieds sont jaunes , recouverts de soies rudes et claires ; les ongles sont de couleur de corne.

Cette Chevèche , qui a des rapports avec la Chouette-Brama de Temminck (Pl. coloriées , 68) habite l'île de Célèbes ; nous la devons à l'obligeance de M. Merkus , gouverneur des Moluques.

CHEVÈCHE BARIOLÉE.

Noctua variegata, nob.

PLANCHE 1 , FIGURE 2.

Noctua , corpore supernè rufo albo punctato ; pectore abdomineque albo et fulvo striatis ; caudâ vittatâ.

Assez grande espèce , à queue longue , dépassant les ailes , à plumage roussâtre , tacheté de poils blancs



1. CHEVRCHE POSTILLÉE. - *Falco postillatus*.
2. CHEVRCHE BAROLÉE. - *Falco baroleus*.