

*Carduelis caniceps paropanisi* subsp. nov.

Von P. Kollibay.

Eine Studie über die grauköpfigen Stieglitze, über die ich auf dem V. Internat. Ornith.-Kongresse berichtete, führte mich zu dem Ergebnisse, die Stieglitze des Nordabhanges des Hindukusch subspezifisch zu sondern als

*Carduelis caniceps paropanisi*.

Größe zwischen *C. caniceps caniceps* Vig. und *C. caniceps orientalis* (Eversm.). Rückenfarbe grau mit schwacher gelblichbrauner Beimischung, die Brustflecken kräftig entwickelt, von dunklem bis sehr dunklem Aschgrau oder Steingrau, bei den ♂♂ meist mit sattem Olivgrün durchsetzt, das Rot um den Schnabel tief dunkel, die graphitgraue Basis der oberen Schwanzdecken häufig reinschwarze Felder längs der Federmitte vorschiebend.

Habitat: Narin-Tal, Hindukusch, Nordafghanistan.

Typen: ♂ vom 13. März 1909 } coll. Kollibay.  
♀ vom 14. März 1909 }

*Pisorhina leucotis granti* nom. nov.

Von P. Kollibay.

Im Journ. für Ornith. 1904 S. 233 trennte von Erlanger die „nord-ost-afrikanischen“ Weißohreulen von denen des übrigen Verbreitungsgebietes und nannte sie *Asio leucotis nigrovertex*. Im Ibis 1906 S. 660 wies Ogilvie-Grant nach, daß gerade die Temminck'sche Form vom Senegal der Erlanger'schen Beschreibung entspreche, der Name *leucotis leucotis* also auch den nordostafrikanischen Vögeln gebühre, und *nigrovertex* lediglich ein Synonym davon sei. Daraus ergab sich, daß die zweifellos verschiedenen Eulen aus Südwestafrika bislang subspezifisch unbenannt waren, weshalb Ogilvie-Grant ihnen den Namen *erlangeri* beilegte. Richtig zog er hierbei die Weißohreule nicht zu *Asio*, sondern zu den Zwergohreulen; unrichtig dagegen war die Anwendung des Gattungsnamens *Scops* Sav. (der für eine Fischgattung verbraucht ist) statt *Pisorhina* Kaup. Der danach gewonnene Name *Pisorhina leucotis erlangeri* kann aber nicht bestehen bleiben, weil der Subspeziesname *erlangeri* in demselben Genus schon vorher vergeben war, indem von Tschusi im Jahre 1904 die aus dem tunesischen Schottgebiete stammende zoogeographische Form der Zwergohreule als *Pisorhina scops erlangeri* beschrieb (Ornith. Jahrb. 1904 S. 101). Deshalb muß die südwestafrikanische

Weißohreule einen neuen Namen bekommen, als welchen ich auf dem V. Internat. Ornith.-Kongresse den Namen

*Pisorhina leucotis granti*

vorgeschlagen habe. Eingehendere Ausführungen wird der Kongressbericht bringen.

---

### Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen Monatsberichten“ zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mitteilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeitschriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten ist Preisangabe erwünscht. Reichenow.

Bulletin of the British Ornithologists' Club CLXI May 1910. — H. C. Robinson bespricht Arten von Malakka: *Cyornis malayensis* Rob. ist wahrscheinlich *Niltava sumatrana* Salvad. — C. E. Hellmayr beschreibt zwei neue Arten von West-Colombia: *Buthraupis aureocincta* und *melanochlamys*. — O. Grant berichtet über die von der British Ornithologists' Union veranlasste Expedition nach Holländisch-Neuguinea. — Claude Grant beschreibt das bisher unbekannte Weibchen von *Agelaeus ruficapillus*. — E. Bidwell berichtet über ein Ei von *Plautus impennis*. — Zum Schlusse wird über den jähen Tod des verdienstvollen Reisenden Boyd Alexander berichtet, der am 2. April in Wadai ermordet worden ist.

E. D. van Oort, On the generic name *Passerina* Vieillot; Notes Leyden Mus. 32. 1910, 82. — Als Typus der Gattung ist *Tanagra cyanea* L. zu betrachten; doch bleibt zu beachten, daß der Name schon 1792 in der Botanik gebraucht worden ist.

E. D. van Oort, *Ardea purpurea madagascariensis* nov. subsp. from Madagascar; Notes Leyden Mus. 32. 1910, 83.

E. D. van Oort, List of a collection of birds from Western Java and from Krakatau; Notes Leyden Mus. 32. 1910, 105—166. — Behandelt eine 800 Bälge umfassende Vogelsammlung des Herrn E. Jacobson.

E. D. van Oort, *Hierofalco gyrfalco islandus* (Brünn.) a new bird to the Avifauna of the Netherland; Notes Leyden Mus. 32. 1910, 176. — *H. islandus* geschossen in Nord-Brabant am 7. Dezember 1910.

E. D. van Oort, Once more the generic name *Passerina* Vieillot; Notes Leyden Mus. 32. 1910, 185. — Verf. hält gegenüber Hartert daran fest, daß der Name *Passerina* zu verwerfen sei.

A. Nehr Korn, Katalog der Eiersammlung nebst Beschreibungen der aufseureuropäischen Eier. II. Auflage. Mit 4 Eiertafeln in farbigem Steindruck. Berlin 1910.

Die bedeutende Vermehrung seiner Sammlung während der letzten 12 Jahre hat den Verfasser bestimmt, eine zweite Auflage seines Kataloges zu veranstalten. Während die Sammlung im Jahre 1898 3546 Arten