

ARCHIV
FÜR
NATURGESCHICHTE.

GEGRÜNDET VON A. F. A. WIEGMANN.

IN VERBINDUNG MIT

PROF. DR. **GRISEBACH** IN GÖTTINGEN, PROF. **VON SIE-
BOLD** IN ERLANGEN, DR. **TROSCHEL** IN BERLIN, PROF.
A. WAGNER IN MÜNCHEN UND PROF. **RUD. WAGNER**
IN GÖTTINGEN,

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. W. F. ERICHSON,

PROFESSOR AN DER FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BERLIN.

ZEHNTER JAHRGANG.

Erster Band.

BERLIN 1844.

IN DER NICOLAÏ'SCHEN BUCHHANDLUNG.

11. Gen. **Harpagus** Vig. Zool. Journ. 1824.
Bidens Spix 1824. *Diodon* Less. 1831. *Diplodon*
 Nitzsch 1840.
21. 1. *H. bidentatus* Vig. Sket. of Ornith. in Zool. Journ.
 I. p. 338.
Diodon brasiliensis Less. Trait. p. 95.
 Mas adult. *Falco diodon* Temm. pl. col. 198.
*Bidens femoralis*¹⁾ Spix l. c. tab. 8. et *B.*
cinerascens Spix l. c. p. 15.
 Avis junior (an fem?): *Falco bidentatus* Lath. Temm.
 pl. col. 38.
Falco rufiventer Spix l. c. tab. 6.
 Avis juven. *Falco bidentatus* Temm. pl. 228.
Bidens albiventer Spix l. c. tab. 7.
12. Gen. **Falco** Lin. Syst. Nat. 1748.
22. 1. *F. femoralis* Temm. pl. col. 343. mas adult. tab.
 121. Av. jun.
Alconcillo aplomado Azar. Apunt. Nr. 39.
23. 2. *F. sparverius* Lin. Gmel. XIII. I. p. 284.
Cernicalo incol.
13. Gen. **Circus** Lacep. Mém. Inst. 1800.
Circus et Strigiceps Bonap.
24. 1. *C. poliopterus* Tsch.
 C. supra nigro-fuscus, dorsi plumis concoloribus, ca-
 pitis tectricibusque alarum superioribus pogoniis rufo-ma-
 culatis; remigibus cinereis, pogonio interno fasciis transversis
 nigris; tectricibus inferioribus albis rufo-maculatis; campterio
 albo; regione parotica e ferrugineo et nigro variegata; pectore
 fusco, fasciis numerosis transversis albis; abdomine albo fa-
 sciis rufis; crisso abdomine concolore; cera flava; rostro ni-
 gro; pedibus flavis, unguibus nigerrimis.
 Long. tot. 1' 9 $\frac{1}{4}$ ".
- Fam. 3. Strigidae. Swain. 1837.
 (Strizideae d'Orbig.)
14. Gen. **Noctua** Savigny Mém. Ois. d'Egypt. 1809.
25. 1. *N. melanota* Tsch.
 An *Strix hylophila* Temm. hujus speciei juven.?

¹⁾ *Bidens femoralis* Spix ad hanc speciem pertinet neque ad
Falconem femoralem Temm. ut Lesson putat et D'Orbigny repetit.

N. capite dorsoque saturate fuscis; alia dilutioribus, fasciis transversis albicantibus; tectricibus alarum superioribus dorso concoloribus, inferioribus rufescentibus; superciliis et collari albis; pectore ex ferrugineo-fusco rufomaculato; abdomine fasciis transversis variis fuscis et albis; hypochondriis crissoque flavescentibus; cauda saturate fusca, fasciis angustis et apice albis; cera flava, rostro luteo; pedibus fulvis; iride sulphurea.

Long. tot. 1' 8 $\frac{1}{2}$ ".

26. 2. *N. dominicensis* Cab.

Strix dominicensis Lin. Gmel. XIII. 1. p. 296. 40.

Suinda Azar. Apunt. Nr. 45.

27. 3. *N. urucurea* Less. Trait. p. 103.

Strix grallaria Temm. pl. col. 146.

Noctua grallaria Less. Trait. p. 102.

Athene cunicularia Bonap. List of the Birds etc. p. 6. 31.

Noctua cunicularia d'Orb. de Lafr. Syn. 1. c. p. 8. 3.

Strix cunicularia Molina.

Urucurea Azar. Apunt. Nr. 47.

28. 4. *N. ferruginea* Cab.

Strix ferruginea Prinz Max. Beitr. III. p. 234. Temm. pl. col. 199.

15. Gen. *Scops* Savig. Mém. Ois. d'Egypt. 1809.

29. 1. *Sc. choliba* d'Orb. de Lafr. Syn. p. 8. 1.

Strix choliba Vieill. Encycl. III. p. 1279.

Strix dcussata Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 615.

Strix crucigera Spix 1. c. tab. 9.

Choliba Azar. Apunt. Nr. 48.

16. Gen. *Bubo* Cuv. Regn. Anim. I. 1817.

30. 1. *B. virginianus* Less. Trait. p. 115.

Strix virginiana Lin. Gmel. XIII. 1. p. 287. 13.

Bubo magellanicus d'Orb. de Lafr. Syn. 1. c. p. 9.

Nacurutu Azar. Apunt. Nr. 42.

Chushee Indig.

17. Gen. *Otus* Cuv. Anat. comp. 1799.

31. 1. *O. brachyotus* Less. Trait. p. 111.

Strix ulula et brachyotos Lin. Gmel. XIII. 1. p. 289.

18. Gen. *Strix* Lin. Syst. Nat. 1748.

32. 1. *St. perlata* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 613.